Промышленный планшет
iData P1 mini

Планшет iData P1 mini сочетает в себе компактность и мощность, идеально подходя для мобильной работы.

7-дюймовый экран обеспечивает яркое и четкое изображение, а встроенные модули GPS и 4G делают его незаменимым помощником в полевых условиях.

Устройство оснащено прочным корпусом, что гарантирует его долговечность даже при интенсивном использовании.

iData

Экран 8 дюймов

Аккумулятор 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт

Android 13

Type-C разъем с поддержкой наушников и OTG

Выдерживает многократные падения на бетон с высоты 1,2м

8-ядерный процессор с тактовой частотой 2.0 ГГц

4 Гб оперативной памяти
64 Гб встроенной памяти

Сертифицированный класс защиты IP65

Клавиши регулировки громкости
Слот для SIM карт
Сканирующий модуль 2D SR DS7000Pro
Клавиша включения/выключения

08:18
12月3日 周二
Клавиши сканирования

13 Мп камера
NFC
Отверстия для крепления ремешка
Сканирующий модуль 2D SR DS7000Pro
NFC считыватель

Дополнительные аксессуары

Аксессуары в комплекте

Кабель USB-A - USB Type-C
P/N: CHA-USBC-GNR
Длина 1 м, для зарядки АКБ
и передачи данных

Блок питания
P/N: CHA-PWAD-GNR-5V2A-EU
Вход 100-240В, 0.4А
Выход 10 Вт, 5В, 2А

Задний ремень
устройства
Крепится к задней панели
планшета
P/N: MNT-BS-P1

Дополнительные аксессуары

Зарядная подставка
Для работы требуются
дополнительные
аксессуары
CHA-USBC-GNR и CHA-
PWAD-P1- 9V2A-CN.
P/N: CHA-EXTD-P1

Интерфейсная подставка
с функцией зарядки
3 USB type-A,
1 USB type-B,
1 RS232,
1 RJ45 (1000 Мбит/с).
P/N: CHA-EXTD-P1

Адаптер питания
(быстрая зарядка)
Входное напряжение
100-240 В, выход 9 В2 А.
P/N: CHA-PWAD-P1-9V2A-EU

Стойка крепления
Может быть двух видов:
прямоугольная и квадртаная
для крепления к различным
поверхностям
P/N: MNT-MC-P1

Защитная плёнка
PRT-PTF-P1 mini

Спецификация iData P1 mini

Производительность	Процессор 2.0 ГГц, 8-ядерный Операционная система Android 13.0 Оперативная память 4 ГБ Встроенная память 64 ГБ Слот для карты памяти MicroSD (до 512 ГБ) 2 х боковые Клавиши сканирования, 1 х Клавиша питания, 2 х Клавиши регулировки громкости
Дисплей	Диагональ 8”, разрешение 1280*800 ppi Промышленный емкостный экран, поддерживает работу в перчатках, мокрыми руками, многоточечное управление и управление жестами
Сканирующий модуль	Сканер штрих-кодов 1D/2D Угол обзора 44.3°(гор.), 28.4° (вер.), 51° (диаг.) Угол сканирования 60°(наклон), 45° (отклонение), 360° (поворот) Разрешающая способность ≥3.33mil Допустимая скорость движения 8 м/с
Камера	Задняя камера 13 Мп, автофокусировка Фронтальная камера 8 Мп
Сотовая и беспроводная связь	Разъем для 2 SIM-карт 2G, 3G, 4G WiFi 802.11a/b/g/n/r/ac (двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 G + 5G), Wi-Fi 5G PA Bluetooth 5.0, BLE NFC (Опционально) ГЛОНАСС, GPS (A-GPS), Galileo, Beidou
Питание и аккумулятор	Несъёмная литиевая аккумуляторная батарея 7000 мАч, Поддержка быстрой зарядки 18 Вт, 9V/2A, 5V/3A. Type-C с поддержкой наушников и OTG, 2 pin-порт,
Сигнализирование и датчики	Динамик 1,5 Вт, LED-сигнал сканирования, LED-сигнал о зарядке, вибрация. Акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности
Размеры и вес	217 мм х 145 мм х 13,3 мм (Д х Ш х Т) 580 гр. с аккумулятором
Требования к среде эксплуатации	Температура эксплуатации от -10°C до 50°C Температура хранения без аккумулятора от - 30°C до 70°C Влажность 10 - 95% Выдерживает многократные падение на бетон с высоты 1,2 м Выдерживает 1000 падений с высоты 0,5 м в барабанном тесте Степень защиты устройства от влаги и пыли IP65
Комплект поставки	Планшет iData P1 mini USB Type-C кабель Блок питания Ремень для ладони Документация