



Каталог оборудования
для автоматизации бизнеса



MEFERI сегодня – это компания, которая стремится к инновациям, обеспечению надежности и высокого качества бизнеса своих заказчиков. Являясь одним из ведущих поставщиков решений Auto-ID по всему миру, компания ежедневно подтверждает свою репутацию как ведущий игрок в этой области. Фокус, поставленный на разработку передовых продуктов и обеспечении выдающегося качества обслуживания клиентов, помогает компании утверждать свою репутацию как ведущего игрока в области Auto-ID решений.

Почему MEFERI - Ваш лучший выбор?

- ✓ Более 10 лет опыта разработки и производства Auto-ID оборудования
- ✓ Передовые технологические решения для корпоративных заказчиков
- ✓ Постоянные инвестиции компании в R&D
- ✓ Ориентируемся на потребности рынка
- ✓ Идеальный баланс между ценой и качеством продукции
- ✓ Инновационные и безопасные решения для различных сегментов бизнеса
- ✓ Полный цикл собственного производства - от разработки и производства до сервисного обслуживания

Защищенный терминал сбора данных промышленного класса



Ультимативная производительность

Терминалы Meferi ME74 оснащены восьмиядерными процессорами Qualcomm (2,4 ГГц) для высокой скорости вычислений. 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти обеспечивают быструю работу приложений под управлением Android 13 с AER и GMS.

Связь последнего поколения

Модель Meferi ME74 специально разработана для эффективной работы на крупных производственных предприятиях. Мы оснастили ME74 поддержкой Wi-Fi 6E, технологией MIMO 2x2 и бесшовным роумингом в Wi-Fi сетях. Также доступна модификация с 5G. Интерфейс Bluetooth 5.2 с пониженным энергопотреблением и улучшенной передачей данных обеспечивает безупречное взаимодействие терминала с периферийными устройствами.

Эволюция клавиатуры

Терминал ME74 предоставляет новый уровень ввода данных, предлагая три отдельные конфигурации клавиатуры для различных областей использования. Это революционное решение обеспечивает максимальную гибкость, позволяя вам выбирать между различными раскладками клавиатуры в зависимости от ваших задач.

Разработан для экстремальных условий

Мобильный терминал ME74 оборудован подогревом окна сканера-модуля, предотвращая образование конденсата и его запотевание, и морозостойким аккумулятором ёмкостью 5200 мАч, поддерживающим горячую замену без потери данных. Совокупность этих характеристик обеспечивает бесперебойную работу терминала при температурах до -30°C. Он соответствует стандарту IP67, а значит практически полностью защищен от воздействия влаги и пыли.

В комплекте



Аккумуляторная батарея, 5200 мАч, hot-swap



Ремешок на руку



Кабель USB Type-C



Адаптер питания



Защитное стекло

Дополнительно



Коммуникационный кредл



Съемная пистолетная рукоятка



20-ти слотовая зарядная станция для АКБ



4-х слотовая зарядная станция для АКБ



Сумка-чехол



ME65 5G

АКСЕССУАРЫ

Терминал сбора данных корпоративного класса с поддержкой сетей 5G



Непревзойденная производительность

Терминал ME65 5G оснащен современным и мощным восьмиядерным процессором Qualcomm (2.7 ГГц) для высокой скорости вычислений. В сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти (доступна также версия с 6 + 128 ГБ памяти) устройство легко справляется с обработкой больших массивов данных.

Интеллектуальная 3D-камера для точных измерений (опция)

Мобильный компьютер ME65 5G 3D оснащен интеллектуальной 3D-камерой ToF (Time-of-Flight), способной быстро измерить габариты объекта. Эта функция является уникальным дополнительным инструментом для организации работы курьеров, служб экспресс-доставки и логистических операций, где требуется оперативное измерение габаритов упаковки и товаров.

Безупречная связь

Модель ME65 5G поддерживает работу в сотовых сетях нового поколения связи 5G. Устройство также оснащено поддержкой Wi-Fi 6E, технологией MIMO 2x2 и беспроводным роумингом, особенно востребованным при работе на крупных складах и распределительных центрах маркетплейсов. Интерфейс Bluetooth 5.2 с пониженным энергопотреблением и улучшенной передачей данных обеспечит безупречное взаимодействие терминала с периферийными устройствами.

Соответствие корпоративным стандартам

Мобильный компьютер Meferi ME65 5G с предустановленной ОС Android 13 имеет сертификацию Android Enterprise Recommended (AER), что гарантирует соответствие высоким стандартам безопасности и надежности компании Google. Это обеспечивает плавную интеграцию с корпоративными системами и приложениями, а также доступ к мобильным сервисам Google (GMS).

В комплекте



Аккумуляторная батарея, 5000 мАч, hot-swap



Ремешок на руку



Кабель USB Type-C



Адаптер питания

Дополнительно



Коммуникационный кредл



Пистолетная рукоять



5-ти слотовая зарядная станция для ТСД



4-х слотовая зарядная станция для АКБ



Защитный бампер



Сумка-чехол



Терминал сбора данных корпоративного класса



Бескомпромиссная производительность

Терминал ME61 оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm (2.4 ГГц) для высокой скорости вычислений. 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти обеспечивают еще более быструю работу приложений. В терминале установлен один из лучших по соотношению цена/качество экранов – 6 дюймов с разрешением 1080 x 2160 пикселей с IPS матрицей.

Интеллектуальная 3D-камера для точных измерений (опция)

Мобильный компьютер ME61 оснащен интеллектуальной 3D-камерой ToF (Time-of-Flight), способной измерить габариты объекта. Эта функция является уникальным дополнительным инструментом для организации работы курьеров, служб экспресс-доставки и логистических операций, где требуется оперативное измерение габаритов упаковки и товаров.

Комплексное решение для современного бизнеса

Превратите любое место в полноценную рабочую станцию с помощью коммуникационного кредла Meferi ME-MobilityDesk. Док-станция, подключенная к монитору, превращает терминал ME61 в стационарный компьютер, позволяя запускать Android приложения, подключаться к удаленному серверу через RDP и использовать различные периферийные устройства.

Всегда на связи

Терминал ME61 поддерживает работу в беспроводных сетях 4G и Wi-Fi 5 с бесшовным роумингом, особенно востребованным при работе на крупных складах. Интерфейс Bluetooth 5.1 с BLE обеспечивает надежное взаимодействие терминала с периферийными устройствами. Быстросъемный аккумулятор на 5000 мАч и backup-батарея на 50 мАч обеспечивают горячую замену АКБ без потери данных и продолжительную работу без перерывов.

В комплекте



Аккумуляторная батарея, 5000 мАч, hot-swap



Ремешок на руку



Кабель USB Type-C



Адаптер питания

Дополнительно



Многофункциональный коммуникационный кредл



Пистолетная рукоять



5-ти слотовая зарядная станция для ТСД



4-х слотовая зарядная станция для АКБ



Защитный бампер



Сумка-чехол



Терминал сбора данных корпоративного класса



Надёжная производительность

Терминал ME40K оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm (2.0 ГГц) для высокой скорости вычислений. 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти обеспечивают быструю работу приложений.

Всегда на связи

Модель ME40K поддерживает бесшовный роуминг в Wi-Fi сетях, особенно востребованный при работе на крупных складах. Также устройство может работать в сетях 4G, используя комбинацию nano-SIM и eSIM для оптимального подключения к нескольким операторам мобильной связи. А сочетание быстросъемного аккумулятора емкостью 5180 мАч и backup-батареи на 50 мАч гарантирует быструю замену АКБ без потери данных и продолжительную работу до 20 часов на одном заряде.

Соответствие корпоративным стандартам

Мобильный компьютер ME40K с предустановленной ОС Android 12 имеет сертификацию Android Enterprise Recommended (AER), что гарантирует соответствие высоким стандартам безопасности и надежности компании Google. Это обеспечивает плавную интеграцию с корпоративными системами и приложениями, а также доступ к мобильным сервисам Google (GMS).

Максимальная продуктивность сбора данных

Имидж-сканнер может быть подобран в зависимости от ваших конкретных потребностей. Можно выбрать из имидж-сканеров Zebra SE4710, Honeywell HS7, Newland CM60 и Meferi SE5070, которые обеспечивают мгновенное считывание и интеллектуальное распознавание данных, а также сканирование штрих- и QR-кодов с экранов устройств

В комплекте



Аккумуляторная батарея, 5180 мАч, hot-swap



Ремешок на руку



Кабель USB Type-C



Адаптер питания

Дополнительно



Коммуникационный кредл



4-х слотовая зарядная станция для АКБ



Пистолетная рукоятка



Сумка-чехол



Защитный бампер



Доступный терминал сбора данных



Экономичная производительность

В терминале ME30K установлен современный восьми-ядерный процессор MediaTek с тактовой частотой 2.0 ГГц. Он обеспечивает плавную многозадачность и быструю реакцию приложений. Этот процессор обладает оптимальным энергопотреблением, поднимая рабочие процессы на новый уровень стабильности и производительности. При этом стартовые вложения и стоимость владения устройством – ниже, чем у ТСД с процессорами других производителей.

Всегда на связи

Терминал сбора данных ME30K поддерживает работу с двумя nano SIM-картами, что гарантирует мгновенное переключение между мобильными операторами, обеспечивая бесперебойную связь. Независимо от области применения – розничная торговля, склад или производство, его Wi-Fi модуль с функцией бесшовного роуминга обеспечивает надежное подключение к точкам доступа.

Современная операционная система

Известная своей стабильностью, производительностью и адаптивным интерфейсом, ОС Android 13 гарантирует бесперебойную работу ваших корпоративных приложений. Благодаря полному набору функций Android доступных пользователям, адаптация и интеграция программных решений становится проще.

Надежный и прочный

Мобильный терминал ME30K предназначен для работы в трудных условиях. Его прочная конструкция, выдерживающая удары и падения, рассчитана на долговечность использования. Благодаря соответствию стандарту IP67 он практически полностью защищен от воздействия пыли и влаги, обеспечивая бесперебойную работу даже в экстремальных условиях. Meferi ME30K готов к производственным вызовам, где бы вы ни находились.

В комплекте



Быстросъемная аккумуляторная батарея, 4800 мАч



Ремешок на руку



Кабель USB Type-C



Адаптер питания

Дополнительно



Коммуникационный кредл



Сумка-чехол



MS35 CIAO

АКСЕССУАРЫ

Персональный терминал покупателя CIAO



Связь последнего поколения

Терминал Meferi MS35 специально разработан для эффективной работы в гипермаркетах с большой площадью и высокими потолками. Мы оснастили MS35 поддержкой Wi-Fi 6E, технологией MIMO 2x2 и бесшовным роумингом в Wi-Fi сетях. И смогли оптимизировать его стоимость, отказавшись от поддержки сотовой связи, использование которой обычно затруднено в гипермаркетах.

Мгновенное считывание штрих-кодов с первой попытки

Имидж-сканнер можно подобрать в зависимости от ваших конкретных потребностей и бюджета. Используемые имидж-сканеры обеспечивают мгновенное считывание и интеллектуальное распознавание данных. Ваши клиенты могут закрепить устройство Meferi MS35 в специальных держателях для тележек, используемых в магазине, и автоматически сканировать товары, добавляя их в корзину. При этом нет необходимости удерживать устройство в руках. Возможность сканирования штрих-кодов с экранов смартфонов также обеспечивает удобное распознавание купонов и дисконтных карт, хранящихся на мобильных телефонах.

Самая ёмкая батарея в своем классе

Терминал MS35 обладает самой большой емкостью АКБ для устройств подобного класса – 6800 мАч. Это обеспечивает ему в два раза большее время работы по сравнению с другими устройствами.

Пользовательский опыт

Ваши клиенты легко осваивают Meferi MS35 CIAO благодаря использованию современной ОС Android 13 с поддержкой AER (Android Enterprise Recommended) и GMS (Google Mobile Services). Это позволит им мгновенно начать использовать устройство для совершения покупок. Кроме того, вы сможете установить на CIAO интуитивно понятные и интерактивные приложения, необходимые вашим клиентам.

В комплекте



Аккумуляторная батарея, 6800 мАч



Кабель USB

Дополнительно



3-х слотовая зарядная станция



Коммуникационный кредл с AI



Крепление на тележку покупателя

Защищенный носимый терминал Решение «свободные руки»



Выдающаяся производительность

Терминал ME10 оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm (2.4 ГГц) для высокой скорости вычислений. 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти (доступна также версия с 6 + 128 ГБ памяти) обеспечивают быструю работу приложений. Сочетание быстрозъемного аккумулятора емкостью 3400 мАч и backup-батареи на 50 мАч обеспечивает горячую замену АКБ без потери данных и продолжительную работу без перерывов

Коммуникации нового поколения

Модель Meferi ME10 специально разработана для эффективной работы на больших складах, где часто нет возможности использовать сотовую сеть и GPS. В целях оптимизации производительности, мы оснастили ME10 поддержкой Wi-Fi 6E, технологией MIMO 2x2 и бесшовным роумингом в Wi-Fi сетях. И смогли оптимизировать его стоимость, отказавшись от поддержки сотовой связи, редко используемой в работе сборочных производств, на складах и распределительных центрах. Интерфейс Bluetooth 5.2 с пониженным энергопотреблением и улучшенной передачей данных обеспечивает безупречное взаимодействие терминала с периферийными устройствами.

Программируемые клавиши

Одна из ключевых особенностей ТСД ME10 – это уникальное расположение физических кнопок, специально разработанных для повышения эффективности работы. Шесть из десяти кнопок являются программируемыми, позволяя пользователям настроить терминал под свои задачи, оптимизируя рабочие процессы.

Свободная мобильность

Мобильный компьютер ME10 создан для повышения производительности вашего персонала, предоставляя возможность освободить руки для более эффективного выполнения задач. Благодаря функции NFC One Touch Easy Pair сканер-кольцо MS300R мгновенно подключается к ТСД ME10. Это позволяет экономить рабочее время и повысить эффективность вашего персонала.

В комплекте



Аккумуляторная батарея, 3400 мАч, hot-swap



Адаптер питания



Кабель USB Type-C



Крепление на руку

Дополнительно



4-х слотовая зарядная станция для АКБ



8-ми слотовая зарядная станция для АКБ



12-ти слотовая зарядная станция для АКБ



Сменный ремешок для крепления на руку



Площадка для крепления на руку



MS300R

АКСЕССУАРЫ

2D сканер-кольцо с расширенным диапазоном расстояний сканирования



Уникальная модульная конструкция и заменяемые модули сканирования

Сканер-кольцо MS300R с технологией Intelligent Capture обеспечивает мгновенное распознавание различных 1D и 2D штрихкодов, включая повреждённые или загрязнённые QR и DataMatrix. Четыре модели MS300R оснащены различными имидж-сканерами, начиная с простого Zebra SE4107 и заканчивая топовым Zebra SE55 с дальностью считывания до 15 метров, предоставляя пользователю неограниченные возможности в компактном, лёгком и модульном корпусе!

Обновлённые стандарты Bluetooth соединения

Благодаря поддержке стандарта Bluetooth 5.0, сканер-кольцо быстрее и эффективнее обменивается данными с мобильным устройством, а разнообразные протоколы Bluetooth позволяют настроить устройство по своему усмотрению и обеспечат низкий расход заряда аккумулятора и большее расстояние соединения.

Мгновенная интеграция с внешним терминалом с помощью NFC

Сканер-кольцо MS300R может сопрягаться с мобильными устройствами (ТСД) или смартфонами без встроенного сканера) через NFC, обеспечивая легкое и мгновенное подключение с помощью функции NFC OneTouch Easy Pair.

Эргономичность и производительность

Модель MS300R оснащена уникальной съёмной кнопкой сканирования, подходящей как для левой, так и для правой руки. Дополнительно доступна перчатка для крепления сканер-кольца на тыльной стороне ладони (различных размеров, для левшей и правшей), которая обеспечивает улучшенную эргономику для пользователя. Стандартный аккумулятор на 1000 мАч обеспечивает до 15 часов работы при средней нагрузке, а аккумулятор увеличенной ёмкости (1250 мАч) позволяет продлить время работы до 20 часов!

В комплекте



Легкосъёмная аккумуляторная батарея, 1000 мАч



Велькро-крепление на палец, 2 шт



Кабель USB Type-C



Адаптер питания

Дополнительно



4-х слотовая зарядная станция для АКБ



10-ти слотовая зарядная станция для АКБ



20-ти слотовая зарядная станция для АКБ



Кнопка сканирования



Перчатка-крепление на руку



Аккумуляторная батарея повышенной ёмкости, 1250 мАч



MP4000D

Настольный термотрансферный принтер этикеток



Максимальная производительность и точность печати

Принтер MP4000D обеспечивает кроссплатформенную совместимость и высокую скорость печати. Легко настраивается под Windows, подходит для различных сфер применения - складского хозяйства, производства, розничной торговли, логистики и здравоохранения. С увеличенным объемом памяти (128 МБ оперативной и 128 МБ постоянной) он способен обрабатывать графические элементы и печатать большие объемы заданий. Разрешение печати - 203 dpi, а скорость - 152 мм/с, что делает MP4000D мощным инструментом для повышения эффективности и удовлетворения потребностей вашего бизнеса.

Поддержка различных языков программирования

Принтер MP4000D легко справляется с любой задачей печати этикеток благодаря поддержке наиболее популярных языков программирования - ZPL, EPL, TSPL и DPL. Использование в модели MP4000D этих востребованных языков программирования гарантирует непревзойденную универсальность и точность при выполнении любых задач печати в различных сферах применения.

Универсальность

Если вам нужен принтер, способный обеспечить различные методы печати, ваш выбор - Meferi MP4000D. Он поддерживает недорогую прямую термopечать, обеспечивая быструю и эффективную печать маркировки и данных. А для изготовления более долговечной маркировки, необходимой при длительной транспортировке или хранении товаров, MP4000D проявляет свою универсальность, позволяя осуществлять качественную и быструю термотрансферную печать.

Модульность

Модель MP4000D поддерживает установку дополнительных модулей, которые значительно расширяют функциональность устройства. Wi-Fi модуль, Bluetooth модуль, отрезчик, отделитель этикеток и внешний держатель рулона - все они разработаны для того, чтобы сделать ваш бизнес более эффективным и сократить издержки.

Модель **MP4000D**

Тип печати	Термотрансферная печать; Прямая термopечать
Разрешение печати	203 dpi
Макс скорость печати	152 мм/с
Ширина области печати	до 108 мм
Длина области печати	до 1200 мм
Память	128 Мб (RAM) + 128 Мб (ROM)
Интерфейсы подключения	USB 2.0; RS-232; Ethernet 10/100 Мб/сек (стандартно) Bluetooth 4.0 (опционально); Wi-Fi 2.4 ГГц (опционально)
Языки управления	ZPL, TSPL, DPL, EPL
Тип носителя	Этикет-лента: непрерывная, с зазорами, с черной меткой, сложенная гармошкой, перфорированная Ширина: 25.4 – 110 мм Длина этикетки: 20 – 1200 мм Толщина: 60 – 250 мкм (0.06 – 0.25 мм) Ø рулона: до 127 мм Ø втулки: 12.7 / 25.4 / 38 мм (0.5", 1", 1.5")
Риббон	Тип: Воск; Резина, Воск-Резина Длина намотки – 300 м, max Ширина: 50 – 118 мм Внешний Ø – 66 мм Ø втулки: 25.4 мм (1") (внешняя намотка)
Габариты	308 x 180 x 250 мм
Вес	2,8 кг



Модель	ME74	ME65 5G	ME61	ME40K	ME30K	ME10	MS35 CIAO	MS300R
Экран	4,3", 480*800, IPS Corning Gorilla Glass III	6", 1080*2160, IPS Corning Gorilla Glass III	6", 1080*2160, IPS Corning Gorilla Glass III	4", 480*800, IPS Corning Gorilla Glass III	4", 480*800, IPS Panda Glass Cover	4", 480*800, IPS Corning Gorilla Glass III	5", 720*1280, IPS Gorilla Glass III	—
Процессор	Qualcomm QCM4490, 8 ядер, 2.4 ГГц	Qualcomm QCM6490, 8 ядер, 2.7 ГГц	Qualcomm SD680, 8 ядер, 2.4 ГГц	Qualcomm SD662, 8 ядер, 2.0 ГГц	MediaTek MT6765, 8 ядер, 2.0 ГГц	Qualcomm QCM4490, 8 ядер, 2.4 ГГц	Qualcomm QCM4490, 8 ядер, 2.4 ГГц	Qualcomm QCC3034, 2 ядра, 120 МГц
ОС	Android 13 GMS, AER	Android 13 GMS, AER	Android 13 GMS, AER	Android 12 GMS, AER	Android 13	Android 13 GMS	Android 13 GMS, AER	Linux
Память	4 Гб + 64 Гб 6 Гб + 128 Гб (опция)	6 Гб + 128 Гб	4 Гб + 64 Гб 6 Гб + 128 Гб (опция)	4 Гб + 64 Гб	4 Гб + 64 Гб	4 Гб + 64 Гб 6 Гб + 128 Гб (опция)	4 Гб + 64 Гб 6 Гб + 128 Гб (опция)	256 Кб + 4 Мб
Сканирующий модуль	Zebra SE4850LR Zebra SE4750SR Honeywell HS7 Honeywell N6803FR	Honeywell HS7 Zebra SE4710 Meferi SE5070	Honeywell HS7 Honeywell N6803FR Zebra SE4710 Meferi SE5070	Honeywell HS7 Newland CM60 Zebra SE4710 Meferi SE5070	Honeywell HS7 Meferi SE5070	Работает в паре со сканер-кольцом Meferi MS300R	Honeywell HS7 Zebra SE4710 Meferi SE5070	Newland EM3596 Zebra SE4107 Zebra SE4750SR Zebra SE55
Передача данных	5G (опция) / Wi-Fi 6 / BT 5.2 + BLE / GPS / NFC	5G / 4G LTE / 3G / GSM / Wi-Fi 6 / BT 5.2 + BLE / GPS / NFC	4G LTE / 3G / GSM / Wi-Fi 5 / BT 5.1 + BLE / GPS / NFC	4G LTE / 3G / GSM / Wi-Fi 5 / BT 5.0 + BLE / GPS / NFC	4G LTE / 3G / GSM / Wi-Fi 5 / BT 5.0 / GPS / NFC	Wi-Fi 6 / BT 5.2 + BLE / GPS / NFC	Wi-Fi 6 / BT 5.2 + BLE / GPS / NFC	BT 5.0 + BLE / NFC
Камера	Тыловая: 13 Мп Фронтальная: 8 Мп	Тыловая: 16 Мп Фронтальная: 8 Мп 3D камера ToF (опция)	Тыловая: 16 Мп Фронтальная: 8 Мп 3D камера ToF (опция)	Тыловая: 13 Мп Фронтальная: 5 Мп	Тыловая: 13 Мп Фронтальная: 5 Мп	Тыловая: 13 Мп	Тыловая: 13 Мп	—
Батарея	Морозостойкий аккумулятор 4.35 В / 5200 мАч + встроенный аккумулятор на 50 мАч 4.2 В / 6800 мАч (опция)	3.8 В / 5000 мАч + встроенный аккумулятор на 50 мАч	3.8 В / 5000 мАч+ встроенный аккумулятор на 50 мАч	3.85 В / 5180 мАч + встроенный аккумулятор на 50 мАч	3.85 В / 4800 мАч	3.8 В / 3400 мАч + встроенный аккумулятор на 50 мАч	3.8 В / 6800 мАч	1000 мАч 1250 мАч (опция)
Интерфейс	USB Type-C, POGO PIN	USB Type-C, POGO PIN	USB Type-C, POGO PIN	USB Type-C, POGO PIN	USB Type-C, POGO PIN	USB Type-C, POGO PIN 3.5 mm Jack	USB Type-C, POGO PIN	USB Type-C, POGO PIN
Степень защиты	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP65	IP54	IP54
Габариты	81,4 x 220,2 x 29,6 мм	169,0 x 78,5 x 14,2 мм	167,0 x 78,5 x 14,2 мм	164,6 x 69,8 x 17,8 мм	159,4 x 64,6 x 15 мм	130,8 x 86,2 x 15,3 мм	248,4 x 80,1 x 87,4 мм	69 x 35,6 x 23,5 мм
Вес	470 г	289 г	288 г	289 г	231 г	289 г	350 г	76,5 г

Наш сайт



www.meferi-id.ru