

Комплект: термотрансферный принтер этикеток MERTECH
TLP300 TERRA NOVA с отделителем (Ethernet, RS232, USB) black



Артикул: 4594

**21 720 р.****Характеристики:**

Тип печати	Термотрансферная
Ширина материала (min/max), мм	118
Протокол печати	TSPL, ZPL и EPL
Тип риббона	На основе воска; на основе воска и смолы; на основе смолы

Характеристики

Программное обеспечение

Совместимость с ПО

GBS.Market, Сервис+, Триар, Маркировка.Просто, Saby, FIT,

Технические параметры

Ресурс термоголовки	50 км
Класс принтера	Настольный
Скорость печати	127 мм/сек
Тип печати	Термотрансферная
Ширина области печати, мм	25,4 - 106
Разрешение печати	203 dpi
Flash память	16 Mb
Тип принтера	Принтер этикеток
RAM память	32 Mb
Протокол печати	TSPL, ZPL и EPL
Длина области печати, мм	15 - 1200
Процессор	NUC976

Риббон

Диаметр втулки, мм	25,4 (1" дюйм)
Ширина ленты (min/max), мм	33,8 / 110

Тип риббона	На основе воска; на основе воска и смолы; на основе смолы
Длина намотки рулона риббона	300 м
Намотка риббона	OUT

Функциональные возможности

Возможность загрузки шрифтов	Да
Отделитель этикеток	Да (опционально)
Поддерживаемые кодовые страницы	PC437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866; Windows1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258; ISO8859-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15; DBCS 932 (JIS), 936(GBK), 949 (Koran), 950(BIG5)
Функция промотки ленты	Да
Отрезчик	Да (опционально , Ресурс отрезчика 1 млн)
Внешний держатель	Да (опционально)
Поддержка ОС	Windows 7/ 8/ 10, Linux, MacOS
Звуковая и визуальная индикация	Да
Поддерживаемые 1D штрихкоды	Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I 2 of 5 with human readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5 , Logmars, Code 11, Code 49, Cadablock

EasyLoad	да
Поддерживаемые 2D штрихкоды	PDF417, Data matrix code, Maxi Code, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec code
Поддержка ЕГАИС	Да
Функция Feed	да
Печать QR-кода	да
Поддержка Bartender	да

Материал печати

Диаметр втулки рулона	1"
Максимальная длина риббона	300 м
Ширина материала (min/max), мм	118
Диаметр рулона, мм	До 127
Материал для печати	Бумажные ленты; текстильные ленты; синтетические ленты; ярлыки
Ширина втулки рулона	110 мм

Параметры функционирования

Гарантия	2 года
Сферы применения принтера	Для 1С, Для OZON, Для инвентаризации, Для маркировки обуви, Для склада, Для маркировки, Для маркетплейса, Для текстильных этикеток, Для ЭВТОР, Для Wildberries
Температура хранения	-20°C ~ +50°C

Питание	24 В / 2.5 А
Допустимая влажность	90%
Температура эксплуатации	5 ~ 40°C

Интерфейсы

Интерфейс	RS-232; USB; Ethernet
-----------	-----------------------

Корпус

Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	285*226*171
Цвет	Черный
Вес	2,45 кг

Комплектация

Комплектация	Адаптер питания, Инструкция, Гарантийный талон, Диск с драйверами, Этикет-лента, Лента риббон
Отделитель	Есть

Описание товара

Комплект для печати этикеток состоит из [термотрансферного принтера](#) MERTECH TLP300 TERRA NOVA и отделителя. Термотрансферный принтер печатает качественные этикетки, устойчивые к внешним воздействиям.

Характеристики принтера

MERTECH TLP300 поддерживает протоколы ZPL и TSPL. Для печати подходят риббоны, сделанные из смолы, воска или смеси материалов. Длина риббона: до 300 м. Прибор печатает на этикет-лентах, бумажных, синтетических и текстильных лентах.

Модель TLP300 соответствует требованиям ФГИС, ЕГАИС и системы «Честный ЗНАК». Прибор печатает четкие, хорошо читаемые коды (DataMatrix, QR, другие 2D и 1D штрих-коды).

Устройство подходит для работы с любой категорией маркированной продукции.

Характеристики прибора:

- Скорость: 127 мм/сек.
- Ширина нанесения: от 25,4 до 106 мм.
- Длина нанесения: от 15 до 1200 мм.
- Разрешение: 203 точки на дюйм.
- Память Flash 16 мегабайт.
- Память RAM 32 мегабайт.

Устройство подключается к ПК через USB, RS-232 или Ethernet. Интерфейс Ethernet позволяет печатать файлы с разных компьютеров. Процесс печати сопровождается визуальной и звуковой индикацией. Замена риббонов и ленты выполняется за 15 секунд по методу EasyLoad.

Программное обеспечение

В комплект к термотрансферному принтеру входит программное обеспечение. Программа Seagull BarTender используется для управления шаблонами. Программа MERTECH Маркировка ускоряет и упрощает работу со штрих-кодами для маркировки товаров.

Применение отделителя

Отделитель этикеток легко устанавливается на MERTECH TLP300. Отделитель аккуратно отделяет кромку ярлыка от подложки. Оператор может снять и наклеить ярлык одним движением руки. Пока готовая этикетка не будет снята, механизм не распечатает следующую, даже если на печать был отправлен большой файл. Снятие ярлыков с подложки контролирует оптический датчик.