


CL-S700 серия



Высокое
исполнение.
Простота в
использовании.



г. Москва, ул. Доватора д.3

(495) 234-1783, 234-1782
www.shark.ru

barcode@shark.ru



Экономия пространства на рабочем столе

Принтеры серии CL-S700 Hi-Open™ позволяют сэкономить место на рабочем столе. Крышка принтера открывается не вбок, а вверх, благодаря чему не требуется отодвигать принтер, например, от стены, чтобы открыть крышку принтера. Установить красящую ленту также очень просто: механический механизм с технологией Hi-Lift™ поворачивается на 90°. Крышка корпуса закрывается плавно, что исключает случайную травку рук.

Система ARCP™ исключает возможность сминания риббона.

Фронтальный смотчик

Модель CL-S700R имеет внутренний смотчик.

Фронтальный смотчик обеспечивает простоту в работе принтера

Передняя панель легко откидывается, и так же просто закрывается.



Функция Cross-Emulation™

Все кнопки управления принтером для простоты работы вынесены на переднюю панель. Большой LCD дисплей позволяет следить за состоянием принтера, а также удобен при настройке работы.

Инновационная функция Cross-Emulation™ позволяет автоматически распознавать и переключаться между эмуляциями Datamax® и Zebra®

12B 578698023-L



г. Москва, ул. Доватора д.3

(495) 234-1783, 234-1782
www.shark.ru

barcode@shark.ru



Простота использования

Продуманная и усовершенствованная конструкция принтера, простота в использовании – все это не только позволяет свести к минимуму различные ошибки и поломки при работе, но и означает значительную экономию на обслуживании принтера.

Дополнительные возможности:

Автообрезчик: незаменимая опция для многих сфер применения, например, при печати билетов.

Отделитель этикеток: Устройство предназначено для отделения этикетки от подложки.

Сетевые карты: устанавливается за минуту в задней части принтера.



Модели CL-S703 и CL-S703R с разрешением печати 300 dpi: идеально подходят для печати на маленьких этикетках, с использованием штрих-кодов Datamatrix, Codabar, QR-Code and PDF417. Высокое разрешение печати может быть использовано при распечатывании серийных номеров, логотипов, значков и т.д.



Гарантия

На принтеры Citizen гарантия составляет 2 года.

Тем самым производитель подчеркивает высочайшую надежность



12B4 578698023-L



9 785 7 8 900237

ШАРК ID

г. Москва, ул. Доватора д.3

тел.(495) 234-1783
www.shark.ru

barcode@shark.ru

Характеристики отделителя

Модель	CL-S700 CL-S703	CL-S700R CL-S703R
Наличие отделителя	Опция	Есть
Тип	пассивный	
Смотчик	Нет	Есть
Толщина подложки	0,07 mm (max)	
Толщина этикетки	0,17 mm (max)	
Длина подложки	25 – 118 mm	
Длина этикетки	25,4 mm (max)	
Длина (Max) Table Top Table Edge	120 mm 812 mm	280 mm 812 mm
Ширина этикетки	чуть меньше подложки	
Ресурс этикеток	1 млн.	

Характеристики обрезчика

	CL-S700, CL-S703	
Версия	High Speed	Heavy Duty
Тип	Гильотинный	Роторный
Толщина ленты	0,06 – 0,25 mm	
Длина отрезаемого материала	Min 25,4 mm Max определяется программно	программно
Время обрезки	0,3 сек	0,8 сек
Ресурс / толщина 0,06 – 0,15 mm 0,15 – 0,25 mm	300,000 100,000	500,000 200,000
Точность	1 mm	
Вес	0,46 кг	0,80 кг

Характеристики принтеров

	CL-S700	CL-S703	CL-S700R	CL-S703R
Способ печати	Термо или термотрансферная печать			
Разрешение	203 dpi (8 dots/mm)		300 dpi (12 dots/mm)	
Мак скорость печати	254 мм /сек		200 мм / сек	
Мак ширина печати	104.1 mm			
Мак ширина ленты	118.1 mm			
Min ширина ленты	25.4 mm			
Мак диаметр ролика	200 mm			
Min размер втулки	1 дюйм, 25 mm			
Датчик этикеток	Полностью регулируемый			
Толщина ленты	0,635мм- 0,254 мм			
Намотка (Diameter & Length)	Намотка риббона до 450 м Дюймовая втулка			
Тип риббона	Красящий слой in или out Wax, Wax / Resin, Resin			
Система ARCP	ARCP защита от заминания			
Эмуляция (поддержка языков)	Функция Cross-Immulation Zebra * ZPL-II* * Datamax * I-Class * DMX400			
Интерфейсы	Parallel (IEEE-1284) Serial (RS-232C) USB (version 1.1)			
Опции	Ethernet (10/100 BaseT) Wireless LAN (802.11b.g*.n*)			
Тип корпуса	Hi-Open металлический корпус			
Тип механизма	Hi-Lift механизм			
Панель управления	Графический LCD дисплей, 4 кнопки			
RAM память	16 Мб общая, 1.0 Мб доступен для пользователей			
Flash память	4 Мб общая, 1 Мб доступен для пользователей			
Драйверы, ПО	Входят в комплект			
Размер мм	255x490x265	255x490x385	255x490x265	255x490x385
Вес	13,3 кг	17,6 кг	13,3 кг	17,6 кг
Гарантия	Два года			



г. Москва, ул. Доватора д.3
 (495) 234-1783, 234-1782
 www.shark.ru
 barcode@shark.ru