

# DP-641

## Серия мобильных принтеров



### Отличительные черты:

- Легко читаемый ЖК-экран и простая центральная загрузка бумаги
- Класс защиты от воды и пыли IP54
- Полноценная печать с использованием новейших технологий аккумуляторов
- Эмуляции для замены любого мобильного принтера
- Рассчитан на многократные падения с высоты 6 футов на бетон
- Совместимость с Windows, Android и iOS Bluetooth

**DASCOM DP-641** — Принтеры DP-641 помогают повысить мобильность, производительность и четкость изображения в дороге, в полевых условиях или на объекте заказчика. Компактная и прочная конструкция была разработана для автоматического и качественного создания четких, профессионально выглядящих квитанций, билетов, этикеток и документов для продаж на местах

## Технические характеристики

<b>Метод печати</b>	Прямая термическая технология
<b>Разрешение</b>	Разрешение печати: 203 точек/дюйм (8 точек/мм).
<b>Ширина печати</b>	до 4,25 дюйма (108 мм)
<b>Скорость печати</b>	до 6 дюйм/с
<b>Форматы печати</b>	Postscript, PDF, JPG, PNG, BMP.
<b>Шрифты</b>	Все шрифты TrueType, от 6 символов на дюйм до 34 символов на дюйм
<b>Интерфейсы</b>	Стандартное (все устройства): USB 2.0 PNP Входной разъем USB-C
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth BT4.2 и поддерживает Bluetooth 5.
<b>WIFI</b>	Совместимость с 802.11 a/b/g/n/ac
<b>Эмуляция</b>	Zebra CPCL и ZPL, Printek и ESC POS.
<b>Размер рулона</b>	Диаметр: 2,28 дюйма (58 мм) Ширина: до 4,45 дюйма (113 мм)
<b>ПЗУ</b>	4 ГБ
<b>ОЗУ</b>	LPDDR2 512 МБ

## Физические характеристики

<b>Масса</b>	0,59 кг без аккумулятора 0,79 кг с аккумулятором
<b>Габариты</b>	153 x 158,7 x 68 мм (Ш x Г x В)
<b>Среднее время работы</b>	10 000 часов до отказа

<b>Условия эксплуатации</b>	от -18 °С до +50 °С; влажность от 10% до 90%
<b>Условия хранения</b>	от -20 °С до +60 °С; влажность от 10% до 90%
<b>Класс защиты</b>	IP54
<b>Драйвер</b>	Windows 7/8/10/11 Совместимость с Windows, Android и iOS