



Терминал сбора данных MERTECH Seuic AutoID LIM (Android 8.1 Go, Quad Core, 2Gb/16Gb, X3-2D, Wi-Fi, 4G) (Артикул 9059)



Артикул: 9059



Характеристики:

Емкость аккумулятора	3180 mAh
Длительность работы на одном заряде аккумулятора	8 часов
Drop test	Выдерживает множественные падения с высоты 1,8 м



Type your text



Характеристики

Программное обеспечение

Совместимость с ПО	TopLog WMS
--------------------	------------

Технические параметры

Сканирующий модуль	2D image
Операционная система	Android 8.1 Go
Память Flash	16GB
Память RAM	2GB
Разрешение сканера	1280x800 Px
Угол охвата при сканировании	42°(h)x27°(v)
Слоты	Отсутствует
Тип сенсора	Промышленный
Чувствительность к штрих-коду	Наклон ± 60 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 55 °
Минимальная контрастность штрих-кода	20%
Интерфейс подключения к ПК	USB 2.0, поддержка OTG
Клавиатура	Сенсорная
Датчики	Гироскоп
Процессор	Quad core 1.3GHz
Сенсорная панель	Емкостная, стекло Corning Gorilla

**Функциональные возможности**

Поддерживаемые 1D штрихкоды	UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5, Codabar, MSI, Code1
Поддерживаемые 2D штрихкоды	PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin
Поддержка ЕГАИС	Да
Звуковая и визуальная индикация при сканировании	Да
Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей	Да
Поддержка Честный ЗНАК	Да
NFC	Нет

Характеристики сканера

Модель сканера	SEUIC X3-HD
Подсветка	Белая, 2700K

Беспроводное подключение

GPS	Нет
Сотовая связь (WWAN)	2G/3G/4G

Параметры функционирования

Гарантия	2 года
----------	--------





Устойчивость к внешним воздействиям	IP54
Температура хранения	-40°C ~ +60°C
Время заряда аккумулятора	3 часа
Длительность работы на одном заряде аккумулятора	8 часов
Питание	DC 5V 2A
Допустимая влажность	5%- 95%
Быстросъемный АКБ	Да
Температура эксплуатации	-20°C ~ +50°C
Drop test	Выдерживает множественные падения с высоты 1,8 м

Дисплей

Диагональ	2,4"
Тип матрицы	IPS
Разрешение	WVGA, 320×240

Аккумулятор

Емкость аккумулятора	3180 mAh
----------------------	----------

Корпус

Кнопки	Навигационные кнопки (5 штук), Кнопка включения (кнопка блокировки экрана), Кнопка "Домой", Кнопка "Назад", Кнопка сканирования (курор), Переназначаемая клавиша
--------	--





Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	54*113.81*159.02
Цвет	Черный
Материал корпуса	АВС + PC (пластик + поликарбонат)
Вес	220 гр

Комплектация

Комплектация	ТСД, 5V/2A адаптер, Кабель USB-A - microUSB, Ремешок, Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка
--------------	---

Сеть

Wi-Fi (WLAN)	IEEE 802.11 a/b/g/n (2.4G/5G)
Bluetooth (WPAN)	Bluetooth 4.1 (Поддержка BLE)

Камера

Камера	отсутствует
--------	-------------

Весогабаритные данные

Размеры мастербокса	37x25x26.5 см
Габариты упаковки (1шт)	17.5x11x11.5 см
Вес брутто	0.44 кг
Количество в мастербоксе, шт	8 шт
Вес мастербокса, кг	4.083 кг

Описание товара

MERTECH Seuic AutoID LIM относится к новому поколению [интеллектуальных терминалов сбора данных](#). Полноформатный ТСД подходит для автоматизации магазина, склада или логистической компании. Он поможет ускорить учетные операции и повысить производительность сотрудников.

Форма корпуса и особенности управления

ТСД обладает инновационной формой в виде пистолетной рукоятки. Это полноценный компьютер, помещенный в корпус ручного сканера. Корпус сделан из прочных и долговечных материалов. Он выдерживает падения на пол с высоты до 1,8 м. Класс защиты устройства: IP54.

Мы постарались сделать использование терминала удобным. Эргономичная форма обеспечивает комфортное распределение веса. Компактным терминалом можно управлять одной рукой. Прибор весит 220 гр. Кнопка триггерного типа ускоряет сканирование кодов. Разряженный аккумулятор быстро снимается для замены на заряженный.

ТСД оснащен системой умного распознавания жестов. Для перевода в рабочее состояние следует поднять его вверх, и экран автоматически включится. Распознавание движений происходит за счет встроенного гироскопа.

Для перехода в режим сканирования достаточно нажать на кнопку сканирования штрих-кодов. Это техническое решение уменьшает затраты времени на подготовку к работе.

Технические характеристики

MERTECH Seuic AutoID LIM отличается высокой производительностью. Характеристики модели:

- Процессор: Quad Core 1,3 GHz.
- Сенсорный экран с IPS матрицей.
- Диагональ экрана 2.4 дюйма.
- Полный угол обзора дисплея.
- Защитное стекло Corning Gorilla.
- RAM Память: 2 GB.
- Flash Память: 16 GB.
- Емкость аккумулятора: 3180 мАч.
- Заряда аккумулятора хватает на 8 часов.
- ОС: Android 8.1 Go.

Сканирующий модуль Seuic X3 в 3 раза повышает точность распознавания кодов. Сканирование происходит почти моментально. Максимальная задержка составляет 3 секунды. Дистанция для сканирования: до 1 метра. ТСД распознает поврежденные и нечеткие коды, этикетки с бликующих поверхностей. Минимальная контрастность этикетки для сканирования: 20%



Для подключения к интернету можно использовать двухдиапазонный Wi-Fi или подключение к 4G, а также Bluetooth и BLE. Бесперебойное соединение доступно почти в любом месте и в любое время. Для подключения к ПК можно использовать интерфейс USB 2.0 с поддержкой OTG.

Сферы применения

В логистике ТСД используется для сортировки и сбора посылок. Быстрое и точное сканирование повышает эффективность решения логистических задач. В результате уменьшаются затраты на логистику и сокращается время доставки отправок.

На складе терминал сбора данных позволяет:

1. выполнять инвентаризацию;
2. комплектовать заказы для клиентов;
3. организовать систему хранения продукции;
4. контролировать перемещение товаров по ячейкам;
5. принимать поступления и выполнять другие сценарии.

Профессиональный Wi-Fi обеспечивает быстрое и стабильное подключение к интернету на складе с многочисленными стеллажами. ТСД стабильно работает на неотапливаемых складах. Работать с ним можно при температуре -20°C — +50°C.

В оптовых и розничных магазинах ТСД используется для инвентаризации товаров и планирования закупок. Работать на ТСД намного удобнее, чем проверять наличие товаров при помощи сканера штрих-кодов и мобильного телефона.